

# ZERTIFIKAT

Die Gesellschaft für Unternehmensberatung,  
Umwelt- und Qualitätsmanagement mbH  
Wöhlerstr. 42, 30163 Hannover  
als technische Überwachungsorganisation  
bescheinigt hiermit, die

**REMONDIS®**

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

**REMONDIS Electrorecycling GmbH**  
**Brunnenstr. 138**  
**44536 Lünen**

besitzt die Anerkennung als  
**Erstbehandlungsanlage im Sinne  
des §21(4) ElektroG**  
**und als Entsorgungsfachbetrieb gemäß §56 KrWG.**

Durch die Prüfungen vom 22.05. – 04.06.2025  
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der  
Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) und des  
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)  
erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit dem  
Entsorgungsfachbetriebezertifikat  
Nr.: ZZCT003000784

**GU<sup>2</sup>Q**

Verantwortlicher  
Sachverständiger

*C. Sellmann*

Carsten Sellmann  
Umweltgutachter

Hannover, den 15.07.2025

*Horst Brakensiek*

Horst Brakensiek  
Leiter der TÜO

Zertifikat Registrier Nr. 1.211.06.28

**Anlage 3a zum Zertifikat mit der Nummer 1.211.05.28**Name des Entsorgungsfachbetriebs: **REMONDIS Electrorecycling GmbH****Angaben zu den zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten**

1.1 Standort der Anlage	<b>Rückbauzentrum Lünen</b> Brunnenstr. 138 44536 Lünen Deutschland / NW +49 2306 106-840 Norbert.mann@remondis.de	
1.2 Ansprechpartner:	Herr Norbert Mann	
2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)		
2.1 Sammelgruppen	2.2 Gerätekategorien	Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen
<input checked="" type="checkbox"/> SG 1 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK1 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 2 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK2 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	SG: nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
<input checked="" type="checkbox"/> SG 4 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK4 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	GK: alle Geräte, NSH nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
<input checked="" type="checkbox"/> SG 5 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK5 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 6 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK6 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
3. Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)		2024
4. Sachverständiger		Carsten Sellmann, Umweltgutachter DE-V-0388

# ZERTIFIKAT

Die Gesellschaft für Unternehmensberatung,  
Umwelt- und Qualitätsmanagement mbH  
Wöhlerstr. 42, 30163 Hannover  
als technische Überwachungsorganisation  
bescheinigt hiermit, die

**REMONDIS®**

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

**REMONDIS Electrorecycling GmbH**  
**Lahnstr. 31**  
**12055 Berlin**

besitzt die Anerkennung als  
**Erstbehandlungsanlage im Sinne  
des §21(4) ElektroG**  
und als Entsorgungsfachbetrieb gemäß §56 KrWG.

Durch die Prüfungen vom 22.05. – 04.06.2025  
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der  
Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) und des  
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)  
erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit dem  
Entsorgungsfachbetriebezertifikat  
Nr.: ZZCT003000784

**GU<sup>2</sup>Q**

Verantwortlicher  
Sachverständiger

*C. Sellmann*

Carsten Sellmann  
Umweltgutachter

Hannover, den. 15.07.2025

*Horst Brakensiek*

Horst Brakensiek  
Leiter der TÜO

Zertifikat Registrier Nr. 1.211.06.28

**Anlage 6a zum Zertifikat mit der Nummer 1.211.05.28**

Name des Entsorgungsfachbetriebs: **REMONDIS Electrorecycling GmbH**

**Angaben zu den zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten**

1.1 Standort der Anlage	<b>Rückbauzentrum Berlin</b> Lahnstr. 31 12055 Berlin Deutschland / BE +49 30 68408713 Frank.rommel@remondis.de	
1.2 Ansprechpartner:	Herr Frank Rommel	
2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)		
2.1 Sammelgruppen	2.2 Gerätekategorien	Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen
<input checked="" type="checkbox"/> SG 1 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK1 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 2 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK2 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	SG: nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
<input checked="" type="checkbox"/> SG 4 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK4 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	GK: alle Geräte, NSH nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
<input checked="" type="checkbox"/> SG 5 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK5 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 6 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK6 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	nur Annahme und Umschlag von Photovoltaikmodulen, Erstbehandlung in weiterer EBA
3. Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)		2024
4. Sachverständiger		Carsten Sellmann, Umweltgutachter DE-V-0388

# ZERTIFIKAT

Die Gesellschaft für Unternehmensberatung,  
Umwelt- und Qualitätsmanagement mbH  
Wöhlerstr. 42, 30163 Hannover  
als technische Überwachungsorganisation  
bescheinigt hiermit, die

**REMONDIS®**

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

**REMONDIS Electrorecycling GmbH**  
**Fischbach 5**  
**35418 Buseck**

besitzt die Anerkennung als  
**Erstbehandlungsanlage im Sinne  
des §21(4) ElektroG**  
und als Entsorgungsfachbetrieb gemäß §56 KrWG.

Durch die Prüfungen vom 22.05. – 04.06.2025  
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der  
Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) und des  
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)  
erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit dem  
Entsorgungsfachbetriebezertifikat  
Nr.: ZZCT003000784

**GU<sup>2</sup>Q**

Verantwortlicher  
Sachverständiger

*C. Sellmann*

Carsten Sellmann  
Umweltgutachter

Hannover, den 15.07.2025

*Horst Brakensiek*

Horst Brakensiek  
Leiter der TÜO

Zertifikat Registrier Nr. 1.211.06.28

**Anlage 9a zum Zertifikat mit der Nummer 1.211.05.28**

Name des Entsorgungsfachbetriebs: **REMONDIS Electrorecycling GmbH**

**Angaben zu den zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten**

1.1 Standort der Anlage	<b>Rückbauzentrum Buseck</b> Fischbach 5 35418 Buseck Deutschland / HE +49 6408 5037012 Katharina.weber@remondis.de	
1.2 Ansprechpartner:	Frau Katharina Weber	
2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)		
2.1 Sammelgruppen	2.2 Gerätekategorien	Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen
<input checked="" type="checkbox"/> SG 1 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK1 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
<input type="checkbox"/> SG 2 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	<input type="checkbox"/> GK2 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	
<input type="checkbox"/> SG 3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	<input type="checkbox"/> GK3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 4 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK4 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	GK: alle Geräte, NSH nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
<input type="checkbox"/> SG 5 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	<input type="checkbox"/> GK5 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	
<input type="checkbox"/> SG 6 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	<input type="checkbox"/> GK6 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	
3. Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)		2024
4. Sachverständiger		Moritz Mühl, Umweltgutachter DE-V-0420

# ZERTIFIKAT

Die Gesellschaft für Unternehmensberatung,  
Umwelt- und Qualitätsmanagement mbH  
Wöhlerstr. 42, 30163 Hannover  
als technische Überwachungsorganisation  
bescheinigt hiermit, die

**REMONDIS®**

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

**REMONDIS Electrorecycling GmbH**  
**Am Kastaniengrund 3**  
**19217 Rehna**

besitzt die Anerkennung als  
**Erstbehandlungsanlage im Sinne**  
**des §21(4) ElektroG**  
**und als Entsorgungsfachbetrieb gemäß §56 KrWG.**

Durch die Prüfungen vom 22.05. – 04.06.2025  
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der  
Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) und des  
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)  
erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit dem  
Entsorgungsfachbetriebezertifikat  
Nr.: ZZCT003000784

**GU<sup>2</sup>Q**

Verantwortlicher  
Sachverständiger

*C. Sellmann*

Carsten Sellmann  
Umweltgutachter

Hannover, den 15.07.2025

*Horst Brakensiek*

Horst Brakensiek  
Leiter der TÜO

Zertifikat Registrier Nr. 1.211.06.28

**Anlage 12 a zum Zertifikat mit der Nummer 1.211.05.28**Name des Entsorgungsfachbetriebs: **REMONDIS Electrorecycling GmbH****Angaben zu den zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten**

1.1 Standort der Anlage	<b>Rückbauzentrum Rehna</b> Am Kastaniengrund 3 19217 Rehna Deutschland / MV +49 38872 670755 Rene.klink@remondis.de	
1.2 Ansprechpartner:	Herr René Klink	
2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)		
2.1 Sammelgruppen	2.2 Gerätekategorien	Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen
<input checked="" type="checkbox"/> SG 1 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK1 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 2 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK2 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	SG: nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
<input type="checkbox"/> SG 3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	<input type="checkbox"/> GK3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	
<input checked="" type="checkbox"/> SG 4 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK4 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	GK: alle Geräte, NSH nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
<input checked="" type="checkbox"/> SG 5 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK5 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	SG: nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
<input checked="" type="checkbox"/> SG 6 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	<input checked="" type="checkbox"/> GK6 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	SG: nur Annahme und Umschlag, Erstbehandlung in weiterer EBA
3. Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)		2024
4. Sachverständiger		Carsten Sellmann, Umweltgutachter DE-V-0388